

Resumo do produto

# Ferramenta NLG GO Bungee cordão

101518

Distributed by:



## Cordão de ferramenta de bungee NLG GO

Código do produto: 101518

**O NLG GO Bungee Tool Lanyard é um ótimo cordão de ferramenta leve de nível básico para comerciantes.**

O talabarte de ferramenta NLG GO Bungee foi desenvolvido para tarefas relacionadas à construção e é um talabarte de ferramenta seguro e econômico.

Ao contrário de outros talabartes de ferramentas baratos, o NLG GO Bungee Lanyard é numerado de série para fácil inspeção, marcado com CE, testado por terceiros e certificado para prevenção de quedas.

Ele vem com um mosquetão resistente de dupla ação e alça de cordão para que possa ser preso facilmente a todas as ferramentas manuais comuns e tem resistência ao alongamento muito baixa para torná-lo confortável para você usar o dia todo.

Distributed by:



---

### INSPEÇÃO

Além das verificações de rotina antes de cada uso, todos os equipamentos devem passar por inspeção detalhada regular, conduzida e registrada por uma pessoa competente usando a Lista de Verificação de Inspeção NLG. Se alguma peça estiver gasta ou mostrar sinais de degradação, retire-a imediatamente de serviço. Em caso de queda, coloque o equipamento em quarentena para uma inspeção completa.

## Especificação

- Mosquetão leve em alumínio anodizado
- O portão de travamento seguro de alto desempenho evita acidentes abre
- O laço de corda de escalada robusto permite um ajuste rápido
- Inspeções visuais mais rápidas com costura contrastante
- Número de série exclusivo para fácil identificação e rastreamento
- Marcação CE
- Compatível com ANSI/ISEA 121-2018
- Carga dinâmica testada e certificada por terceiros (fator de segurança 2:1)
- Dimensões: Estende 70cm a 120cm
- Carga máxima: 3 kg (6,6 lbs)

Distributed by:



### MAX CARGA SWL

3KG / 6,6LBS

### NÚMERO DE SÉRIE

Torna fácil e rastreável a gestão de rotinas e relatórios de inspeção

### INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Peso: 55 gramas

EAN (GTIN-13): 5060572180611


Código HTS: 5609.00.4000



Testado e  
certificado  
por terceiros

Veja o  
Certificado do teste  
na página 5





Distributed by:

